# Formulaire de commande Etalon

Identité du cheval en majuscules s.v.p.

UELN:

Transpondeur:

SIRE (France):

Date de naissance:

Date du prélèvement:

☐ Sang EDTA/plasma ☐ Echantillon de tissu:\_\_\_\_\_ ☐ Frottis sanguin ☐ Frottis cytologique:

 $\square$  allemand  $\square$  anglais  $\square$  français

☐ Ecouvillon:

Nature de l'échantillon, site de prélèvement:

☐ Sang complet ☐ Echantillon natif: \_\_\_\_

☐ lavage poche gutturale ☐ Autres: ☐ Test de contrôle, voir n° de commande:



● ● ist gut!

Veuillez laisser ce champ vide

Nom: \_\_

Sexe:

Couleur:

Sérum

**Echantillon** 

Heure du prélèvement:

☐ Tube d'hémoculture

**\*\*** + 49 - (0) 51 27 - 90 20 5-0 + 49 - (0) 51 27 - 90 20 5-55 Fax:

Labor Dr. Böse GmbH

E-Mail: mail@labor-boese.de

Carl-Zeiss-Str. 6 DE - 31177 Harsum

**Contact pour les francophones:** 

+ 49 - (0) 51 27 - 90 20 5-33 E-Mail: service@labor-boese.de

Rue:	
	p:
Pays:	
Tel.:	Fax:
E-mail:	
Date, signature	
•	en majuscules s.v.p. tant):
Nom:	
Rue:	
Code postal, ville	);
Pays:	
Tel.:	Fax:
E-mail:	
	<b>facture</b> en majuscules s.v.p. nouveau compte est facturée 8 €
L'ouverture d'un	nouveau compte est facturée 8 €
L'ouverture d'un N° client (si exist	nouveau compte est facturée 8 €
L'ouverture d'un N° client (si exist	nouveau compte est facturée 8 € tant):
L'ouverture d'un N° client (si exist Nom: Rue:	nouveau compte est facturée 8 € tant):
L'ouverture d'un N° client (si exist Nom: Rue: Code postal, ville	nouveau compte est facturée 8 € tant):
L'ouverture d'un N° client (si exist Nom:	nouveau compte est facturée 8 € tant):
L'ouverture d'un N° client (si exist Nom: Rue: Code postal, ville Pays: Tel.: boligatoire	nouveau compte est facturée 8 € tant):

#### www.labor-boese.de

Original par la poste: ☐oui

Résultats

Original à:

Langue:

- Formulaires de commande
- Demande de matériel d'expédition
- Accès à notre portail web: rapports d'analyse, factures, paiement en ligne

Copie par fax/e-mail à:\_\_\_\_\_

### Date, signature (obligatoire)

Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente: voir www.labor-boese.de

## Raison d'examen ☐ EU selon RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/686 et 2023/647 ☐ Allemagne selon TierZDV du 13 juillet 2021 Exportation de sperme (pays): Examens pour l'élevage de pur-sang d'après les "Codes of Practice" Autres: Sérologie et détection du virus AIE Anémie infectieuse équine Test de Coggins (sérum) #1200 ☐ ELISA (sérum) #1202 AVE Artérite virale équine ☐ TNV (sérum) #1500 ☐ ELISA (sérum) #1509 IV (sperme natif) #1501 10 - 20 ml chacun, PCR (sperme natif) #1202 ∫ transport 24 h, \$8°C **Dourine** ☐ TFC (sérum) #1300 Morve ☐ TFC (sérum) #1400 CEM, Métrite contagieuse équine, Taylorella equigenitalis Important: écouvillons dans un milieu AMIES avec charbon, transport 24 h, \$8°C fosse du gland sinus de l'urètre/urètre fourreau/prépuce sécrétion préliminaire sperme autres **Culture** 14 jours #5114 \( \phi \) PCR #5101 Bactériologie reproducteur Streptocoques beta hémolyt., Klebsiella pneum., Pseudomonas aerug. etc. Culture aérobie #5040 🗀 🗀 🗀 🗖 résistogrammes incl.

## Examens pour l'élevage de pur-sang

Exigences minimums suivant les "BEVA Codes of Practice"

Ecouvillons:

urètre

fosse urétrale

fourreau

liquide pré-éjaculatoire (si possible)

#### Examens:

CEM (T. equigenitalis) par culture (durée min. 7 jours) ainsi que Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa

CEM (T. equigenitalis) par PCR (durée min. 1 - 2 jours) ainsi que Klebsiella pneumoniae et Pseudomonas aeruginosa

La délivrance d'un certificat laboratoire de marque BEVA est possible, pourvu que les exigences minimums mentionnées ci-dessus soient remplies. Veuillez noter que les exigences de certains haras peuvent différer

Important: écouvillons dans un milieu AMIES avec charbon, transport 24 h, \$8°C



**CEM Culture** K. pneum. et P. aerug. certificat BEVA incl. #5140


**CEM PCR** 

K. pneum. et P. aerug. certificat BEVA incl. #5141

CEM Culture #5100

**CEM PCR** #5101

K. pneum. et P. aerug. #5036



## **Autres souhaits / remarques**

Abréviations / Explications

ELISA Enzyme Linked Immunosorbent Assay

TFC Test de fixation du complément TNV Test de neutralisation du virus

\*\*8°C, réfrigéré\*

8°C, réfrigéré\*